

Aluminium-Verschlussfederbuchse (PN 01.100) für

- **CZ Tactical Sports Orange (9x19)**
- ***CZ Tactical Sports (9x19)****

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **TECTAL** Qualitätsprodukt entschieden haben!

Die *Aluminium-Verschlussfederbuchse* ist zu 100% "Made in Austria", ersetzt die originale Kunststoffhülse und bietet folgende Vorteile:

- ✓ Deutlich erhöhte Verschleißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit
- ✓ Vereinfachter Ein- und Ausbau - reduziert die Gefahr einer Beschädigung der Waffe erheblich, wie es bei der meist ungenau bzw. festsitzenden Original- Kunststoffhülse unter Einsatz von (Behelfs-) Werkzeug vorkommen kann



Lieferumfang:

- 1 Stk. *TECTAL Aluminium-Verschlussfederbuchse (PN 01.100)*

Die folgende Anleitung bezieht sich auf und ERGÄNZT die originale Bedienungsanleitung.

Bitte beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Angaben zur Handhabung und Sicherheit, die immer Gültigkeit haben!



CZ bezeichnet diesen Teil als „Nr. 72 - Gehäuse“.

EIN- / AUSBAU

1. **Bevor Arbeiten an der Waffe durchgeführt werden, muss sichergestellt werden, dass diese entladen ist!**

Während die Waffe in eine sichere Richtung zeigt, muss ein ev. angestecktes Magazin entfernt und der ungeladene Zustand durch eine visuelle Inspektion des Patronenlagers überprüft und – wenn notwendig – unter Beachtung aller Sicherheitsregeln hergestellt werden.



2. Der Ein- und Ausbau erfolgt grundsätzlich gemäß Kapitel „Zerlegen zur Reinigung“ in der orig. CZ Bedienungsanleitung. Dabei wird die originale Kunststoffbuchse („Nr. 72 – Gehäuse“) durch die *Aluminium-Verschlussfederbuchse* ersetzt.

Ein leichtes Einölen der Buchse und der Federführungsstange ist beim ersten Einbau und bei jeder Wartung ausdrücklich empfohlen, um Reibung und Verschleiß zwischen Buchse, Federführungsstange und Verschlussfeder zu minimieren!



HINWEISE ZU WARTUNG UND FUNKTION

- Im Zuge der Wartung ist die *Aluminium-Verschlussfederbuchse* außen und innen, wo es zum Kontakt mit der Federführungsstange und der Verschlussfeder kommt, ab- bzw. auszuwischen. Auf Grund der Beschichtung ist eine Reinigung mit aggressiven Medien oder abrasiven Werkzeugen weder notwendig noch empfohlen. Beim Einbau sind die Buchse und die Federführungsstange leicht einzuölen (siehe S. 2).
- Es wurde bei der *Aluminium-Verschlussfederbuchse* kein bis geringes Spiel im montierten Zustand vorgesehen, um den Ein- und Ausbau zu erleichtern. Geringes Spiel resultiert primär aus der individuellen Ausfertigung der Bohrung im Schlitten. Dies ist kein Mangel und hat keine Auswirkungen auf die Funktionalität!



Der Federring ist **NICHT** zur Demontage vorgesehen. Ein Entfernen führt zur Beschädigung des Federrings und der Buchse!



Die *TECTAL Aluminium-Verschlussfederbuchse PN 01.100* ist auf Grund abweichender Durchmesser **NICHT** mit der *TECTAL Wolfram-Hybrid-Federführungsstange PN 01.103* kompatibel!



Bei der Verwendung im Basismodel **CZ Tactical Sports (9x19)**:

Die *Aluminium-Verschlussfederbuchse* ist mit Metall – Federführungsstangen erprobt und ausdrücklich zur Verwendung damit empfohlen!

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter:

office@tectal.at

© 2018 TECTAL GmbH

www.tectal.at

A-4431 Haidershofen, Österreich

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung der TECTAL GmbH nicht anderweitig verwendet, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.